



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, A INSTRUIR POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESION DEMANIAL DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "GLORIA FUERTES" DE EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA)

1.- OBJETO DE LA CONCESIÓN.

El presente Pliego de Prescripciones, tiene por objeto regular los aspectos técnicos de la **concesión demanial del edificio público Escuela Infantil "Gloria Fuertes"**.

El Centro tiene por **objeto** prestar una Atención Socio educativa y asistencial de carácter voluntario a la primera infancia del Municipio de El Cuervo de Sevilla, dirigida aquellos niños y niñas cuyas edades queden comprendidas entre las dieciséis semanas y que no superen los tres años, todo ello para favorecer el desarrollo armónico e integral de los menores, así como a sus familias con el fin de que éstas puedan conciliar la vida laboral y familiar, y sus hijos sean educados a través de experiencias que, de acuerdo con su proceso de maduración, les facilite la adquisición de los hábitos y destrezas propios de su edad.


Asimismo, el Centro atenderá con esmerado cuidado la alimentación infantil, teniendo en cuenta el necesario equilibrio dietético y posibles eventualidades, como alergias o cualquier otra. Cuidará igualmente, del horario de descanso, lavandería y todas aquellas otras actividades que resulten precisas para el funcionamiento del Centro en las mejores condiciones.

Los contenidos educativos especiales se organizarán en áreas que se correspondan con ámbitos propios de la experiencia y desarrollo infantiles y se abordarán a través de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño y la niña. La metodología educativa se basará en las experiencias, actividades y el juego, en un ambiente de afecto y confianza.

El centro contará con **135 plazas distribuidas en 9 unidades** cuya capacidad será la permitida y expuesta en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil, quedando conformadas a tenor de la edad del colectivo usuario del recurso y de la incipiente demanda por tramo de edades:

1. Dos unidades para un total de 16 niños menores de un año (8 + 8)
2. Tres unidades para un total de 39 niños entre uno y dos años. (13 +13 + 13)
3. Cuatro unidades para un total de 80 niños entre dos y tres años. (20+20+20+20)

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	1/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		






Dado que el servicio se prestará mediante plazas concertadas con la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, el servicio se tendrá que ajustar a la normativa que actualmente, o en un futuro, emane de la misma. Será de aplicación:

- Convenio de colaboración entre la Agencia Pública andaluza de Educación y este Ayuntamiento para el Programa de ayuda a las familias para el Fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, de fecha 21 de abril de 2017
- Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, que regula el programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía
- Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el Primer Ciclo de la Educación Infantil en las Escuelas Infantiles de Titularidad de la Junta de Andalucía y en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil de Convenio.
- Instrucciones de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de planificación y centros sobre determinados aspectos del primer ciclo de la educación Infantil.
- Acuerdo de 7 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil, y por los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos.
- Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
- Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL SERVICIO.

2.1.- Datos Básicos y Aspectos Técnicos.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	2/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		






El Ayuntamiento pone a disposición del concesionario el edificio sito en el centro del casco tradicional de El Cuervo, situado entre tres calles, Francisco Trujillo Toro, Tucán y Gaviota que conforman un extremo de la manzana donde se sitúa, con una superficie de suelo de 607,45 m².

El edificio se resuelve en tres niveles, con el siguiente programa:

- En la planta baja se ubican el acceso y comunicaciones, con un vestíbulo principal, patio de juegos, cinco unidades, sala de carritos, administración, sala de usos múltiples, aseos adaptados para profesores y usuarios y cocina.
- En la planta alta se proyectan cuatro unidades, el comedor y un patio de juegos, así como aseos adaptados para profesores y usuarios.
- En la planta ático se ubican un salón multiusos, secretaría, dirección, y sala de profesores.
- Los cuadros de superficies útiles por planta se recogen a continuación:

PLANTA BAJA (I)	
1.- ENTRADA	1,70 m2
2.- VESTIBULO	34,11 m2
3.- ALMACÉN	4,18 m2
4.- SALA DE CARRITOS	8,09 m2
5.- ADMINISTRACION	17,48 m2
6.- ASEO PERSONAL ADAPTADO	4,09 m2
7.- ASEO ADAPTADO	3,99 m2
8.- PREPARACION DE ALIMENTOS/COCINA	8,16 m2
PLANTA BAJA (II)	
9.- CUARTO TÉCNICO	7,24 m2
10.- SALA USOS MULTIPLES	84,80 m2
11.- PATIO DE JUEGO 1	77,67 m2
12.- HALL PRINCIPAL	39,88 m2
13.- ASCENSOR	3,01 m2
14.- CUARTO LIMPIEZA I	1,44 m2
15.- DISTRIBUIDOR PLANTA BAJA	13,55 m2
16.- ASEO PARA PERSONAL-ADAPTADO	5,30 m2
17.- SALA 1. (Niños de 0 a 1 año)	30,92 m2
18.- CUARTO DE HIGIENE SALA 1	4,63 m2
19.- SALA 2. (Niños de 0 a 1 año)	39,48 m2
20.- CUARTO DE HIGIENE SALA 2	4,04 m2
21.- SALA 3. (Niños de 1 a 2 años)	39,95 m2
22.- ASEO INFANTIL SALA 3	3,98 m2
23.- SALA 4. (Niños de 1 a 2 años)	41,71 m2
24.- ASEO INFANTIL SALA 4	4,03 m2

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	3/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





25.- SALA 5. (Niños de 1 a 2 años)	41,88 m ²
26.- ASEO INFANTIL SALA 5	4,03 m ²

PLANTA PRIMERA	
27.- PATIO DE JUEGO 2	76,21 m ²
28.- GALERIA SALON DE ACTOS	35,02 m ²
29.- DISTRIBUIDOR ESCALERA P1	7,39 m ²
30.- CUARTO LIMPIEZA II	1,33 m ²
31.- ZONA CONTROLADA	32,54 m ²
32.- DISTRIBUIDOR PLANTA PRIMERA	15,12 m ²
33.- ASEO PARA PERSONAL-ADAPTADO	6,65 m ²
34.- COMEDOR USOS-MULTIPLES	40,79 m ²
35.- ARM. PREPARACION DE ALIMENTOS	3,66 m ²
36.- SALA 6. (Niños de 2 a 3 años)	39,48 m ²
37.- ASEO INFANTIL SALA 6	4,03 m ²
38.- SALA 7. (Niños de 2 a 3 años)	39,97 m ²
39.- ASEO INFANTIL SALA 7	3,98 m ²
40.- SALA 8. (Niños de 2 a 3 años)	41,72 m ²
41.- ASEO INFANTIL SALA 8	4,03 m ²
42.- SALA 9. (Niños de 2 a 3 años)	42,71 m ²
43.- ASEO INFANTIL SALA 9	4,03 m ²

PLANTA SEGUNDA	
44.- DISTRIBUIDOR ESCALERA P2	4,61 m ²
45.- SALA DE PROFESORES	19,47 m ²
46.- SALA MULTIUSOS	80,82 m ²
47.- SECRETARIA	15,64 m ²
48.- DIRECCION	17,35 m ²
49.- AZOTEA NO TRANSITABLE	36,40 m ²
50.- AZOTEA TRANSITABLE	117,19 m ²

2.2.- Unidades.


El centro contará con **9 aulas** cuya capacidad será la permitida y expuesta en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, quedando conformadas a tenor de la edad del colectivo usuario del recurso y de la incipiente demanda por tramo de edades:

- 2 aula de 0 a 1 años con capacidad para 8 niños.
- 3 aula de 1 a 2 años con capacidad para 13 niños.
- 4 aula de 2 a 3 años con capacidad para 20 niños.

2.3.- Inventario

Según consta en anexo II

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	4/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





3.- SERVICIOS A REALIZAR Y PERSONAL.

3.1 - Procedimiento de adjudicación de plazas.

El procedimiento de adjudicación de plazas en los servicios de atención socioeducativa, se efectuará conforme a los requisitos, plazos y trámites establecidos por el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil.

3.2 - Régimen de pagos.

En todo caso, el concesionario percibirá de los usuarios los precios públicos previstos para las Escuelas Infantiles por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Las cuantías de los precios públicos se actualizarán en función del Índice de Precios al Consumo, mediante Orden de la Consejería competente en esta materia de la Junta de Andalucía.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 149/2009 de 12 de mayo, los centros educativos recibirán de la Administración educativa las cantidades que dejen de abonar las familias sobre los precios de los servicios que disfruten, como consecuencia de la gratuidad y de las bonificaciones a que hace referencia el artículo 33 del citado Decreto.

3.3.- Servicios a realizar.

De conformidad con el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, serán susceptibles de prestarse u ofertarse los siguientes servicios:

- Servicio de Atención socioeducativa, incluyendo el aula matinal.
- Servicio de comedor.
- Servicio de taller de juego.


3.3.1.- Servicio de atención socioeducativa.

Se denominará servicio de atención socioeducativa al conjunto de actividades de atención al alumnado que, entre las 7:30 y las 17:00 horas, realicen las escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y los centros de convenio.

El período de tiempo comprendido entre las 7:30 y las 9:00 horas será considerado como aula matinal. El centro establecerá las medidas de vigilancia y atención educativa que precisen los niños y las niñas en función de su edad y desarrollo madurativo.

El período de tiempo comprendido entre las 9:00 y las 12:30 horas será el que, preferentemente, se utilice para la

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	5/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





realización de actividades comunes en desarrollo del currículo de la educación infantil, recogido en el Decreto 428/2008, de 29 de julio.

3.3.2.- Servicio de comedor.

El horario destinado a este servicio se ajustará, en todo caso, a las necesidades de cada niño o niña.

Los servicios de comedor, incluyendo la manipulación, preparación, conservación de alimentos, instalaciones y personal, deberán reunir las condiciones higiénicas y sanitarias establecidas en la normativa vigente.

En el marco de la política de promoción de la producción ecológica en Andalucía y de promover la sostenibilidad de las producciones y suministros, se primará la incorporación de alimentos ecológicos, valorándose la proporción con respecto al total de materias primas usadas en la confección de los menús, la variedad, la utilización de productos de temporada y la cercanía de los suministros por lo que suponen de reducción de las emisiones de CO2 por el transporte.

3.3.3.- Servicio de taller de juego.

Se ofrecerá, a partir de las 17:00 horas y como servicio complementario, el servicio de taller de juego en el que se desarrollarán actividades pedagógicas de entretenimiento y juego para los niños y niñas atendidos en los mismos, de acuerdo con su desarrollo madurativo.

3.4.- Personal.

A los efectos previstos en la Ley para la sucesión de empresas y subrogación de trabajadores, **el número total de trabajadores que actualmente prestan el servicio en este centro se señalan en el ANEXO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL** facilitada por la actual concesionaria MEGADIVER S.L. La información y documentación complementaria sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación se pondrá a disposición de los interesados que lo soliciten.

El personal para la ejecución de las tareas objeto de la gestión de este servicio será contratado por la empresa adjudicataria, y en ningún caso dichos trabajadores, directa o indirectamente, se considerarán con relación laboral, contractual o de ningún otro tipo con el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria: la contratación del personal, el pago de la nómina, el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento en materia laboral, social y tributaria y la formación continua de sus trabajadores.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	6/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



El personal que la empresa adjudicataria ponga a disposición de la Escuela de Educación Infantil deberá ser comunicado al Ayuntamiento, con anterioridad al inicio de las actividades, para que éste dé el visto bueno y realice cuantas puntualizaciones considere oportunas.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria en caso de baja por enfermedad, permiso reglamentario o vacaciones de alguno de los profesionales, sustituirlo por otro de equivalentes características, nivel profesional y perfil adecuado para desarrollar las tareas y funciones del sustituido.

En caso de comportamiento indebido, faltas muy graves, faltas graves, reiteradas o incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal contratado por la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento podrá exigir la sustitución de dicho personal, la cual deberá ser atendida por el adjudicatario, conforme el PCA.

3.4.1.- Personal docente.


Se dispondrá en todo momento del personal docente adecuado a las normativas legales vigentes, tanto en número como en cualificación, cumpliendo siempre la **ratio profesor/alumnos**. El personal mínimo es el establecido en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil:

Contarán con profesionales que posean el título de maestro o maestra con la especialización en educación infantil. Asimismo, deberán contar para la atención educativa y asistencial del alumnado con personal cualificado que posea el título de técnico superior en educación infantil. El número de personas que, con la titulación adecuada, se dedique a la atención educativa y asistencial del alumnado deberá ser, al menos, igual al de unidades escolares en funcionamiento en el centro más uno. Asimismo, **por cada seis unidades o fracción, al menos una de las personas trabajadoras estará en posesión del título de maestro o maestra especialista en educación infantil.**

Teniendo en cuenta la existencia de las Unidades Educativas el **equipo docente inicial** mínimo estará formado según los siguientes puestos a cubrir:

- 2 Maestros/as especialistas en Educación Infantil.
- 8 Educadores/as: Técnicos superiores en Educación Infantil.
- 2 Auxiliares

Cada miembro del equipo educativo se responsabilizará del orden y cuidado de los materiales del aula, así como de los de uso común.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	7/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



4. USUARIOS DEL SERVICIO Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.

Los días de prestación del servicio serán de lunes a viernes, días no festivos, en horario de **7:30 a 20:00** horas, ininterrumpidamente, durante once meses al año (periodo de septiembre a julio). El horario del servicio de atención socioeducativa que comprende comedor será de 9.00 a 17.00 horas. El periodo de 7.30 a 9.00 se considera aula matinal y a partir de las 17.00 horas se presta un servicio complementario de ludoteca infantil hasta las 20.00 horas.

4.1.-Calendario y Horario del Servicio.

La Escuela de Educación Infantil "GLORIA FUERTES" ofrecerá una atención educativa diaria, de lunes a viernes, todos los días no festivos del año, excepto los del mes de agosto, y salvo los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en los que el centro permanecerá cerrado.

El horario de apertura del centro será de 7:30 a 20:00 horas, ininterrumpidamente.

4.2.-Obligaciones y Responsabilidades del concesionario.


El contrato se ejecutará de acuerdo con el **Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, y con el Proyecto de Educativo y organizativo** elaborado por el adjudicatario, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el Pliego.

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir toda la normativa legal que sea aplicable. Además de las condiciones generales establecidas en la normativa vigente en materia contractual, deberán cumplirse las condiciones técnicas siguientes:

a) La empresa adjudicataria se hará cargo de la atención de los niños en el horario establecido, del servicio de comedor, de ludoteca, de la contratación y gestión del personal docente y no docente, de la limpieza de las instalaciones y de la gestión económico-administrativa del Centro, no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder ni traspasar directa e indirectamente el servicio, sino en los términos expresados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) y en el PCAP.

b) El servicio diario, semanal y mensual de limpieza de todas las dependencias del Centro se llevará a cabo por el personal de la empresa adjudicataria o mediante la subcontratación del mismo, mientras que las operaciones anuales de desinfección, desinsectación y desratización

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	8/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





deberán ser contratadas por la empresa adjudicataria a una empresa externa especializada.

El servicio de limpieza incluye, aparte de la limpieza y cuidado del local y del patio de recreo, el mobiliario, enseres del centro (toallas, servilletas, sábanas, etc.) y los servicios de las comidas.

Trimestralmente se entregará al Ayuntamiento el **cuadro con el resumen** de las tareas realizadas durante el referido periodo (con el visto bueno de la persona encargada de la tarea) y la planificación de las tareas de limpieza para el siguiente trimestre. Una vez al año se entregará también el certificado de desinfección, desinsectación y desratización.


c) La empresa adjudicataria deberá elaborar anualmente una **Memoria de autoevaluación de su propio funcionamiento y de la calidad de los servicios que ofrecen**, que incluirá, asimismo, las correspondientes propuestas de mejora.

d) El Centro será de propiedad y titularidad del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. El mismo se entregará a la empresa adjudicataria cumpliendo todas las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene y con lo suficiente para el inicio de la actividad (mobiliario, cunas, cambiadores, electrodomésticos, menaje, etc.), según anexo II del Inventario, corriendo a cargo del concesionario, sin remuneración, cualquier material necesario para la prestación y mejora del servicio.

e) Es responsabilidad de la Empresa el suministrar soporte didáctico (guías didácticas, CD's de música, libros y cuentos, cuadernos de actividades, juegos infantiles y educativos, etc.) y material fungible (plastilina, gomas, cartulinas, papel, pinturas, etc.) al equipo docente para el correcto desarrollo del proyecto educativo.

f) La empresa adjudicataria se hará cargo de la reposición, reparación o sustitución del material o elementos deteriorados por la actuación suya o de su personal. A la finalización del contrato de gestión del servicio del Centro Municipal de Educación Infantil, la empresa adjudicataria devolverá al Ayuntamiento el edificio con sus instalaciones y el mobiliario en iguales condiciones en que lo recibió.

g) La empresa adjudicataria prestará el **servicio de comedor** contratando el suministro diario de comidas elaboradas y su distribución con una empresa del sector. Para el servicio de comedor se tendrá en cuenta la dieta diaria, el equilibrio dietético y las posibles eventualidades que surjan (alergias, intolerancias, etc.). Toda esta

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	9/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



información estará disponible en lugar visible para todos los padres.

h) En ningún caso la empresa concesionaria podrá cobrar a los padres/madres cantidad alguna en concepto de reserva de matrícula, debiéndose ajustar a los precios aprobados por la Junta de Andalucía.

i) El concesionario quedará obligado a indemnizar a la Administración, como responsable directo e inmediato de los daños que el personal a su servicio ocasione por dolo o negligencia, previa valoración de los mismos por el personal técnico del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. La indemnización consistirá el pago en efectivo sin perjuicio del deber de reparación o restitución.

j) En el tablón de anuncios del Centro se deberá detallar el calendario escolar, el horario establecido, los servicios que se presten en el Centro y los respectivos menús.

- k) Obligaciones que se dimanar de Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, que regula el programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, así como del Convenio de colaboración entre la Agencia Pública andaluza de Educación y este Ayuntamiento para el Programa de ayuda a las familias para el Fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía, de fecha 21 de abril de 2017

5.- REGISTRO INFORMATIZADO

La empresa adjudicataria estará obligada a contar con un sistema informatizado de registro de fichas y datos de contacto de los familiares, así como de datos de facturación y de seguimiento. Toda la información será absolutamente confidencial.

Además la empresa adjudicataria estará obligada a mantener la más absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato. Ni la empresa adjudicataria ni ninguno de sus empleados, podrá hacer ningún otro uso de los datos obtenidos que no sea el especificado en el presente pliego y en el PCAP.

6.- PÓLIZA DE SEGUROS Y ACCIDENTES

La empresa adjudicataria contratará para el Centro, las pólizas de seguro en las condiciones y coberturas necesarias para cubrir plena y totalmente cualquier contingencia (seguro de daños, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes que de cobertura a las actividades y estancia de los menores en el centro de educación infantil):

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	10/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





- Responsabilidad civil general: 300.000 €
- Accidentes de niños en el centro: 150.000 € por víctima.

El importe de los seguros correrá a cargo de la empresa adjudicataria y estará incluido en el precio ofertado. El Ayuntamiento será el beneficiario del seguro del continente y contenido del edificio

Debe incluirse en las pólizas de seguros en la que resulte asegurado la Corporación o sus bienes que la falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, por el concesionario no dará derecho a la compañía de seguros a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación caso de que el asegurador deba hacer efectiva la cobertura. Igualmente debe preverse que el asegurador no podrá oponer frente al asegurado las excepciones que pudieren corresponderle frente al tomador. El asegurador debe asumir el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del órgano de contratación.

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria se responsabilizará de dar cumplimiento, a su costa, a las disposiciones legales en materia de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre y siguientes), acreditarlo ante el Ayuntamiento y presentar un **Plan de Prevención** de los mismos.

8.- FACULTAD DE INSPECCIONAR


Asimismo, queda facultado el órgano contratante para en todo momento comprobar por el medio que considere más idóneo, el número de trabajadores/as exactamente empleado. El responsable del Ayuntamiento podrá inspeccionar al personal y su trabajo en lo que a la concesión se refiere, y comprobar el trabajo realizado cuando considere oportuno, elevando si procede acta de inspección, donde se hará constar la calidad del servicio. La empresa concesionaria se verá obligada a corregir de forma inmediata, las irregularidades o alteraciones en la prestación del servicio.

9.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR

Conforme establece el Pliego de Cláusulas Administrativas.

El Cuervo de Sevilla,
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.- Francisco Cordero Ramírez

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	11/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





**ANEXO I PLANTILLA DE TRABAJADORES/AS DE LA ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL DE CONVENIO GLORIA FUERTES**

TITULAR: AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

CATEGORÍA	ANTIGÜEDAD	JORNADA	TIPO DE CONTRATO	SALARIO BRUTO/MES*	OBSERVACIONES
DIRECTORA	03/09/2012	36	200	1.566,28 €	
EDUCADORA	01/09/2015	25	200	692,69 €	
AUXILIAR	01/09/2016	25	200	673,04 €	
EDUCADORA	03/09/2012	30	200	850,81 €	
AUXILIAR	01/09/2016	21	200	565,43 €	
EDUCADORA	03/09/2012	25	200	708,99 €	
EDUCADORA	03/01/2012	25	200	708,99 €	
EDUCADORA	12/09/2016	25	200	690,80 €	
EDUCADORA	01/09/2015	25	200	692,69	
AUXILIAR	03/09/2018	15	501	403,82 €	
EDUCADORA	19/12/2018	25	510	690,80 €	CUBRE BAJA IT R.T.C.
AUXILIAR	03/09/2012	25	200	673,05 €	
EDUCADORA	03/09/2012	25	200	708,99 €	
AUXILIAR	17/03/2014	25	200	673,05 €	
AUXILIAR	03/09/2018	15	501	403,82 €	
EDUCADORA	28/03/2016	25	200	690,80 €	
AUXILIAR	03/09/2018	15	501	403,82 €	
EDUCADORA	03/09/2012	25	200	708,99 €	BAJA IT

DATOS ACTUALIZADOS

*Según nómina de Febrero de 2019

**Los contratos 501 pasan a fijos cuando el trabajador acumula una antigüedad de 2 años, según establece el convenio colectivo de aplicación. Por esta razón se indica como antigüedad la fecha del primer contrato temporal, para que los licitadores sepan cuándo deberán transformar el contrato en cada caso.

INFORMACIÓN RELATIVA A CONTRATAS O SUBCONTRATAS A LAS QUE ES DE APLICACIÓN LA SUBROGACIÓN

Por la presente manifiesto, que actualmente NO HAY SUBCONTRATAS VINCULADAS A ESTE CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO a las que sea de aplicación la obligación de subrogación en los contratos de trabajo de las personas adscritas directamente a dicha subcontrata, ya que ninguna de las prestaciones principales del contrato ha sido subcontratado con terceros, ni existen actualmente en el centro de trabajo personas ajenas a la empresa Megadiver Socioeducativa s.l., que ejecuten el 100% de su jornada laboral en la escuela infantil municipal Gloria Fuertes de El Cuervo (Sevilla)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PACTOS AD PERSONAM O ACUERDOS ESPECÍFICOS: NO HAY

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES O SINDICAL: NO HAY

EXCEDENCIAS, PERMISOS RETRIBUIDOS O NO RETRIBUIDOS, INTERINIDADES, IT'S, etc: ver columna "observaciones"

ABSENTISMO* EN EL AÑO 2018: 8,51 %

Tipo de Contingencia	Fecha Inicio IT	Fecha Fin IT
Enfermedad	07/12/2018	
Maternidad Total	04/04/2018	24/07/2018

17 TRABAJADORAS X 365 DÍAS = 6.205
DÍAS NATURALES
TOTAL DÍAS DE BAJA IT DURANTE 2018:
528 DÍAS NATURALES

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	12/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



EL CUERVO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO

EXPTE: 08/2019
GESTION ESCUELA INFANTIL

Riesgo durante embarazo	20/11/2017	03/04/2018
Maternidad Total	28/04/2018	17/08/2018
Riesgo durante embarazo	11/12/2017	27/04/2018
Enfermedad	22/01/2018	01/03/2018
Enfermedad	20/12/2018	25/02/2019

Por la presente declaro, que son ciertos cuantos datos se facilitan en este documento, con objeto de aportar al expediente de licitación la información necesaria para el cumplimiento de los Artículos 130 y 132 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y del Artículo 26 del XI Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil., según modificación publicada en el BOE número 146 de fecha 19 de junio de 2015.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	13/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



ANEXO II INVENTARIO

INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
"GLORIA FUERTES" EN EL CUERVO DE SEVILLA (SEVILLA)

A. PLANTA BAJA

A01. VESTÍBULO Y DISTRIBUIDOR

3 ud. Butaca modular.

Estructura interior en madera, tapizada en asiento y respaldo con diseño vanguardista y muy confortable. Pies de tubo ovalado pintado en epoxy color gris. Tapizado en tela grupo ignífuga, color a determinar. Medidas aprox: 58x71x85 cms.

1 ud. Perchero de pared.

Fabricado en melamina de 19 mm en color, con los cantos en PVC. Dotado de siete perchas triples de plástico con repisa superior. Medidas aprox: 120x18x17 cms.

1 ud. Papelera ignífuga.

Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox: 28 diám. x 40 cms.

1 ud. Vitrina de anuncios.

Con marco de aluminio anodizado color plata, con cristales correderos y cerradura de seguridad. Fondo con base de corcho tapizado con textil en color a determinar, para la colocación mediante agujas de toda clase de anuncios, avisos, etc. Medidas aprox: 150x100 cms.

5 ud. Cuadro mediano.


Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM. de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

1 ud. Paragüero.

Fabricado en chapa de acero pintada, con dos aberturas laterales, con goma protectora en base para evitar la oxidación. Color: toda la gama. Medidas aprox: 21,5 diám. x50 cms.

A02. CUARTO DE CARROS

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	14/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





4 ud. Perchero de pared.

Estructura metálica en chapa de acero pintada en epoxy, color a determinar. Con seis colgadores. Medidas aprox: 85x10 cms.

A03. ADMINISTRACIÓN

2 ud. Mesa de trabajo con ala y buc rodante.

Estructura lateral en tubo oval de 60x30 mm., con largueros verticales de chapa y bajacables de PVC con seis conductos separadores. Sobre fabricado en melaminado de 30 mm. con los cantos en PVC de 3 mm. Con ala auxiliar. Acabado haya clara u oscura y plateado. Dotada de faldón frontal. Provista de buc rodante de tres cajones, fabricado en melaminado de 19 mm. en todo su armazón. Tapa superior en estratificado postformado. Los cajones son de melamina con los cantos redondeados en su parte superior y con cerradura de seguridad. Medidas mesa aprox: 160x80x74 cms. Medidas ala aprox: 98x55x74 cms. Medidas buc aprox: 43x54x52 cms.

2 ud. Sillón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

2 ud. Sillón confidente.

Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.


1 ud. Armario mixto con archivos.

Fabricado en melaminado con los cantos en PVC. Parte superior diáfana con tres estantes regulables en altura. Parte inferior con dos archivos telescópicos. Acabado haya clara u oscura grafito. Medidas aprox: 95x42x198 cms.

1 ud. Armario con puertas batientes.

Fabricado en melaminado con los cantos en PVC. Dotado de dos puertas batientes con cuatro estantes regulables en altura.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	15/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Acabado en haya clara u oscura grafito. Medidas aprox:
95x42x198 cms.

2 ud. Tablón de anuncios.

Tablero mural sobre base de corcho, tapizado en textil disponible en varios colores a elegir y enmarcado con perfil de aluminio anodizado color plata con cantoneras redondeadas de plástico. Sobre su superficie se pueden fijar toda clase de documentos, planos, avisos, fotos, etc. Con agujas. Medidas aprox: 120x100 cms.

2 ud. Papelera.

Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos aberturas laterales, con goma protectora en aberturas y base para evitar oxidación. Colores: toda la gama. Medidas aprox: 21 diám. x 32 cms.

1 ud. Perchero de pie.

Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado al horno en toda la gama de colores. Medidas aprox: 41 diám. x 173 cms.

2 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM. de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

1 ud. Armario llavero.

Fabricado en chapa de acero blanca esmaltada y secada al horno. 10 Barras portaganchos de 5 colores diferentes. Ficha registro. Provisto de dos llaves. Adaptado para la fijación mural. Capacidad: 100 llaves. Medidas aprox: 36x6x44 cms.

A04. SALA DE USOS MÚLTIPLES

8 ud. Mesa rectangular.

Estructura fabricada con pies regulables en altura, en tubo metálico de diámetro 40 mm y pletina de refuerzo pintados en epoxy. Tapa en panel de fibras (DM) de 21 mm de espesor aplacado con laminado de alta presión (HPL). Medidas aprox: 120x60x52 cms.

32 ud. Silla infantil.

Estructura perimetral antigolpes con tubo de diámetro 20 mm pintado en epoxy. Asiento y respaldo curvados y aplacados en

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	16/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



laminado de alta presión (HPL). Apilable. Altura asiento: 26 cms. Medidas aprox: 29x33x26/50 cms.

2 ud. Armario con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de puertas batientes con cerradura de seguridad y estantes interiores. Tiradores de goma de color verde. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

2 ud. Armario mixto con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

2 ud. Estantería casillero.

Fabricada en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de doce casillas de 34x27 cms. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x147 cms.

1 ud. Set de losetas de suelo.

Fabricado con espuma multicelular que no contiene PVC, de primera calidad. Un material blando, suave y muy resistente. Sus 2 cms. lo convierten en un perfecto aislante del frío y la humedad. Colores variados. Lavable. Fácil de instalar gracias a sus filos dentados. Dotado de seis losetas de 100x100 cms. Más cantoneras perimetrales y cuatro esquinas. Medidas aprox totales: 600x600x2 cms.

1 ud. Piscina con bolas.

Piscina cuadrada formada por cuatro módulos rectangulares resistentes con fundas en PVC con soporte de poliéster en algodón autoextinguible. Fácil de limpiar con una esponja. Incluye 600 bolas de plástico de 7 cms. de diámetro. Medidas aprox: 200x200x40 cms.

1 ud. Carro con 16 Colchonetas

Carro fabricado en tubo de acero pintado en blanco con cuatro ruedas giratorias. Dotado de dos varillas en cada lado para ollados, regulables en anchura hasta 55 cms. Regulable en altura para colchonetas de hasta 180 cms. Colchonetas fabricadas en espuma de vinilo y caucho de máxima calidad. Este material garantiza la durabilidad y la resistencia a la tensión. La estructura de diminutas celdillas de la espuma le da

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	17/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



una extraordinaria flexibilidad y confort. Dispone de base antideslizante de gran eficacia y superficie de trabajo no abrasiva. Fácil de limpiar, con una superficie muy suave que la hace especialmente confortable, muy ligera. Dispone de dos ollados para colgar. Acabado: Azul. Medidas aprox. colchoneta: 142x60x1,6 cms. Medidas aprox. carro: 70x40x185 cms.

8 ud. Arco.

Formado por módulo con funda en PVC con soporte de poliéster en algodón autoextinguible. Fácil de limpiar con una esponja.

1 ud. Lote de psicomotricidad.

Formado por módulos ligeros y resistentes con fundas en PVC con soporte de poliéster en algodón autoextinguible. Fácil de limpiar con una esponja. Formado por: 4 prismas rectangulares de 60x30x30 cms., 4 trapezoidales de 60x30x30 cms., 4 semicírculos de 60x30 cms., 2 cilindros de 60x30 cms. 4 dados de 30x30x30 cms. y 2 triángulos de 30x30x30 cms.

1 ud. Carro de psicomotricidad.

Carro de psicomotricidad completo, fabricado en madera de pino barnizado, con apartados para clasificar los materiales y ruedas para su transporte. Incluye: 10 adaptadores de picas de distintos tamaños, 12 picas de 100 cms, 6 picas de 75 cms, 8 soportes de aros de distintos tamaños, 18 aros de 61 cms, 18 aros de 50 cms, 12 aros de 35 cms, 12 sacos de arena de distintos tamaños, 6 cintas de raso de 3 m, 10 pañuelos de nylon, 16 huellas de pie, 1 bolsa con 4 cuerdas de 2,5 m, 1 bolsa con 4 cuerdas de 10 m.

6 ud. Coche andador.

Este bonito coche tiene dos funciones: el niño aprende a dar sus primeros pasos con él y además, podrá empujarlo. Medidas aprox: 61x27x43 cms.

6 ud. Balancín.

Fabricado en plástico muy resistente de una sola pieza. Balancín muy cómodo y divertido, imposible de volcar. Base muy amplia, respaldo y manillar. Medidas aprox: 86x29x50 cms.

1 ud. Equipo de música.

Microcadena con un espectacular diseño con panel de control táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información, modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB. Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los formatos CD-R, -RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	18/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador.
Incluye mando a distancia.

5 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

1 ud. Papelera ignífuga.

Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar
oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox:
28 diám. x 40 cms.

A05. VESTÍBULO PRINCIPAL

6 ud. Butaca modular.

Estructura interior en madera, tapizada en asiento y respaldo
con diseño vanguardista y muy confortable. Pies de tubo
ovalado pintado en epoxy color gris. Tapizado en tela grupo
ignífuga, color a determinar. Medidas aprox: 58x71x85 cms.

1 ud. Papelera ignífuga.

Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar
oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox:
28 diám. x 40 cms.

4 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

A06. AULAS I y II (De 0 a 1 Años)

8 ud. Trona.

Fabricada en polipropileno moldeado, que no se abolla ni
astilla. Con protección antibacteriana integrada que ayuda a
aprevenir la aparición de manchas y olores. Asa en el respaldo
que permite mover la silla con facilidad. Asiento seguro
protegido por un cinturón de seguridad ajustable. Dotada de
bandeja extraíble con una sola mano, con rebordes fáciles de
limpiar. Cuando no se utiliza se puede alojar bajo el asiento.
Dotada de patas especiales de seguridad. Medidas aprox:
60x60x75 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	19/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



8 ud. Tumbona.

Varias posiciones.

4 ud. Armario diáfano.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de seis estantes. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x147 cms.

2 ud. Armario mixto con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

8 ud. Mueble cubetero.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Railes montados para ubicación de cubetas grandes y pequeñas. Pies graduables y extraíbles para apilar. Dotado de 8 + 4 cubetas de plástico de varios colores. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

4 ud. Percha casillero cuatro casillas.

Fabricado en melamina de 19 mm en color a determinar, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de cuatro casillas y cuatro perchas triples de plástico. Medidas aprox: 80x22,5x22 cms.

2 ud. Mueble casillero.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de 27 departamentos de 27x6x38. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.


2 ud. Corralito.

Fabricado en madera de haya con lamas de colores. Dotado de un módulo con puerta con cierre de seguridad. Medidas aprox: 280x150x70 cms.

2 ud. Sillón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	20/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

2 ud. Mesa cuadrada.

Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los cantos en haya de 40 mm. Medidas aprox: 70x70x74 cms.

2 ud. Pizarra blanca.

Pizarra blanca mural de chapa lacada dotada de cantoneras y perfil de aluminio anonizado. Superficie de trabajo rotulable con rotuladores de borrado en seco de óptima calidad. Sobre su superficie se puede adaptar material. Medidas aprox: 120x90 cms.

2 ud. Espejo de seguridad con barra.

Espejo adecuado para evitar roturas con marco perimetral en madera de haya. Dotado de barra travesera para alzarse, fabricada en madera de haya maciza barnizada natural. Medidas aprox. espejo: 100x80x1,9 cms. Medidas aprox: barra: 100 cms.

2 ud. Tapiz colectivo.

Tapiz multicolor con cuatro cojines herradura sólidamente cosidos, que ayudan a los niños a encontrar el equilibrio cuando empiezan a sentarse. Cojines equipados con un cierre de cremallera para poder desenfundar y lavar la Los niños perfectamente sujetos pueden observar su entorno o manipular los juegos. Realizados en tela 65% poliéster y 35% algodón. Relleno de fibras de poliéster. Medidas aprox: 140x140x12 cms.

2 ud. Conjunto de 4 Cojines.

Fabricados en fibras de poliéster con funda de tejido 65% poliéster y 35% algodón con colorantes azoicos. Formado por animales: el pez, el caracol, la tortuga y el Medidas aprox: 50x50x13 cms.

16 ud. Cuna.

Fabricada en madera de haya teñida en color a determinar. Lateral regulable en altura. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno. Certificada según EN. Medidas aprox: 70x130x100 cms.

16 ud. Colchón de cuna.

Con muelles continuo bajo super, laterales reforzados. Perfecta adaptación entre el cuerpo y el colchón. Relleno hipoalergénico y atérmicos en sus capas superficiales. Acolchado confortable, tapicería de diseño infantil. Medidas aprox: 60x120 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	21/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



16 ud. Protector de colchón.

Protector de colchón de tela plastificada por las dos caras, impermeable 100%, conforme a la normativa relativa al fuego, según la recomendación D1 bis 89. Apto para lavar a 30º C. Color blanco. Medidas aprox: 60x120 cms.

16 ud. Sábana funda de colchón.

Fabricado en 100% algodón procedente de la agricultura biológica. Lavado a 60º. Para colchón de 60x120 cms.

16 ud. Protector de cuna.

Acolchado. Relleno 100%. Multicolor. Lavable a 30º. Medidas aprox: 130x44 cms.

24 ud. Sábana - saco.

Fabricadas en algodón 100% . Fijación con gomas en las 4 puntas. Lavado a 60º. Con apertura ancha, cómoda para entrar en el saco. Color a determinar. Medidas para cama de: 60x130 cms.

16 ud. Manta edredón.

Relleno de poliéster de 200 gr/m2 con revestimiento confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón de 200 gr/m2. Color a determinar. Lavable a 30º C. Medidas aprox: 100x140 cms.

16 ud. Móvil musical.

Carrusel musical animado por cinco figuras que van girando, acompañadas por una dulce melodía. Adaptable.

2 ud. Equipo de música.

Microcadena con un espectacular diseño con panel de control táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información, modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB. Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los formatos CD-R, -RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador. Incluye mando a distancia.

10 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM. de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

2 ud. Armario para biberones.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de dos puertas batientes con dos estantes interiores regulables en altura.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	22/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



Tiradores ergonómicos. Provisto de herraje trasero para permitir colgar en la pared. Medidas aprox: 90x35x70 cms.

2 ud. Microondas.

Capacidad: 19 litros. Plato giratorio. Dotado de temporizador.

2 ud. Esterilizador-calientabiberones.

Función 2 en 1: esteriliza y calienta al mismo tiempo (240 ml en 2 min.) Esterilización natural de vapor a 95º C. Paredes de toque frío. Parada automática con señal. Cajón para almacenamiento de accesorios. Adecuado para biberones y tarros de cualquier material y tamaño.

16 ud. Babero cuello chimenea.

Fabricada en rizo algodón 100%. Color a elegir. Lavable a 60º. Para los niños que se quieren poner el babero ellos solos, pasa fácilmente por la cabeza.

2 ud. Escobilla limpiabiberones.

A07. ASEO AULAS I Y II

2 ud. Mueble cambiador.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Puertas en melamina, en color a determinar, con estante interior. Tiradores de goma de color verde. Cambiador de espuma recubierto de PVC. Medidas aprox: 90x75x96 cms.

2 ud. Dosificador de jabón.

Recipiente en plástico ABS. Dispositivo de cierre. Tipo universal. Dosifica todo tipo de jabones. Capacidad: 1 litro. Medidas aprox: 18x12 cms.

2 ud. Contenedor de pañales.

Contenedor para todo tipo de pañales. Sistema cómodo, fácil y eficaz para eliminar los olores y bacterias de los pañales usados. Herméticamente sellado. Gracias a su sistema de discos impide que el olor salga del contenedor. No necesita costosos sistemas de cassettes de recambio. Se usa con bolsas de basura normales. Capacidad: 50 pañales

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	23/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



2 ud. Dispensador de toallas de papel.

Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox: 33x27x13 cms.

2 ud. Cubo pedal.

Fabricado en PVC con tapa de pedal. Color a determinar. Capacidad: 25 lts.

2 ud. Termómetro clínico digital.

A08. COCINA

1 ud. Muebles de cocina.

Muebles fabricados en estratificado color blanco. Formados por: un módulo bajo fregadero de 80 cms., un módulo con puertas batientes de 50 cms., un hueco para lavavajillas, un hueco para lavadora y un módulo de cinco cajones de 30 Rematado con encimera de cuarzo de color, zócalos, copetes, etc. Incluye: Fregadero de dos senos con grifo. Medidas totales aprox.: 300x60x85 cms.

1 ud. Placa de cocción.

Dos fuegos de placa vitrocerámica, con una placa ultrarápida High Light de 145 mm. y una placa ultrarápida High Light de 120/180 mm. Pilotos indicativos de calor residual. Potencia nominal máxima: 3000 W. Medidas aprox: 30x52 cms.

1 ud. Campana decorativa.

Mandos pulsantes. Lámparas incandescentes. Tres velocidades + intensiva. Indicador luminoso de funcionamiento. Filtros metálicos. Panel interior de fácil limpieza. Motor blindado de doble turbina. Capacidad de extracción: Intensiva: 780 m3/h a 5 Pa. Nivel sonoro UNE-EN 60704-2-13: 45 dB (A). Medidas aprox: 60x50x61/100 cms.

1 ud. Lavavajillas.

Panel de mandos electrónico. Con cinco programas de lavado con cuatro temperaturas de lavado diferentes. Selector 3 en 1. Dispone de programa de media carga y un sistema de seguridad Aquastop Mixto. Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado. Dotado de Cuba y contrapuerta de acero inoxidable, cesta superior regulable en altura, soportes

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	24/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



abatibles en la cesta inferior, portacubiertos especial. Capacidad para 12 cubiertos. Clasificación Energética A/ A/ B. Ruido máximo: 53 dB. Medidas aprox: 60x60x85 cms.

1 ud. Lavadora 6 Kg.

Electrónica. Display digital. 15 programas. Programación diferida 1-24 horas. Programa especial prendas delicadas. Exclusión centrifugado. Programa rápido 29 minutos. Pilotos indicativos: aclarado extra, remojo, tiempo restante, centrifugado, temperatura. Ojo de buey de cristal de 30 cms. de diámetro. Programas de aclarado extra y parada con el tambor lleno. Pilotos indicativos: on-off, exclusión centrifugado, aclarado extra, programa rápido, programación diferida y temperatura. Clasificación energética: A/A/C. Capacidad: 6 Kgs. Selector centrifugado: 1.000-400 r.p.m. Potencia nominal máxima: 2.150 W. Medidas aprox: 60x56x85 cms.

1 ud. Horno microondas con grill.

Fabricado en acero inoxidable. Temporizador de 30 minutos. 5 posiciones de calentamiento y 1 de descongelación. Sistema de plato giratorio de 315 mm. Volumen interior de 24 Lts. Consumo eléctrico en KW: 1,40. Voltaje: 220 I. Medidas aprox.: 50x42x30 cms.

1 ud. Frigorífico.

Frío No Frost Total. Control electrónico con display digital. Congelación rápida. Display digital indicativo de temperatura. Pilotos de funcionamiento y congelación rápida. Bandejas de cristal de seguridad. Alarma óptica y Estética look inox. Tratamiento e-inox antihuella. Puertas reversibles. Capacidad total aprox: 340 litros. Capacidad congelador aprox: 112 litros. Capacidad frigorífico aprox: 228 litros. Medidas aprox: 60x63x185 cms.


1 ud. Mesa caliente mural.

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10. Refuerzo de 20 mm. bajo encimera. Frente con canto redondeado según normativa sanitaria. Peto trasero antisalpicaduras de 100x15 mm. y radio de 5 mm. Parte inferior caliente con dos puertas correderas. Calefacción por aire forzado. Regulación de temperatura mediante termostato de 30º a 90º C. Piloto indicador de funcionamiento. Pies de acero inoxidable regulables. Consumo eléctrico: 2,50 Kw. Voltaje: 220 I. Medidas aprox: 140x60x85 cms.

1 ud. Cazo recto de 1,5 Lts.

Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 16 cms. Diámetro.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	25/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





- 1 ud. Cazo recto alto de 3 Lts.**
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 18 cms.
Diámetro.
- 2 ud. Cacillo de 10 cms.**
Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- 2 ud. Cuchara lisa.**
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 7,5x30
cms
- 1 ud. Tijeras de cocina.**
Fabricadas en acero inoxidable 18/10.
- 1 ud. Sartén antiadherente de 20 cms.**
Sartén tri capa aluminio.
- 1 ud. Sartén antiadherente de 24 cms.**
Sartén tri capa aluminio.
- 1 ud. Cuchillo de chef de 21 cms.**
Forjado en inoxidable 18/10.
- 1 ud. Cuchillo de cocina de 16 cms.**
Forjado en acero en inoxidable 18/10.
- 1 ud. Cuchillo de pan de 21 cms.**
Forjado en acero inoxidable 18/10.
- 1 ud. Chaira.**
Forjado en acero inoxidable 18/10.
- 2 ud. Fuente oval de 35x23 cm.**
Fabricado en acero inox. 18/10. Profundidad: 35x23 cm.
- 2 ud. Fuente oval de 45x29 cm.**
Fabricado en acero inox. 18/10. Profundidad: 45x29 cm.
- 2 ud. Fuente ovalada.**
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.:
50x31x4,7 cms.
- 2 ud. Sopera con tapa de 2,5 Lts.**
Fabricada en acero inoxidable 18/10. Medidas aprox.: 24 cms.
Diámetro.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	26/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





3 ud. Pinza de servicio de mesa.
Fabricada en acero inoxidable 18/10.

A09. ASEOS ADAPTADOS PERSONAL-USUARIOS

3 ud. Dosificador de jabón.
Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304, acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica de ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la presión de accionamiento, de sólo 22 N. Capacidad: 1,2 Lts. Medidas aprox: 12x7x20 cms.

3 ud. Espejo de pared.
Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared mediante silicona. Medidas aprox: 60x100 cms.

3 ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox: 33x27x13 cms.

3 ud. Portarrollos.
Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de 250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero inoxidable AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. Medidas aprox: 25 diámetro x 12 cms.

3 ud. Portaescobillas.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto mediante soporte galga. Medidas aprox: 38x8,5 cms.

3 ud. Percha individual.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto mediante soporte galga 20. Medidas aprox: 6 cms.

3 ud. Cubo con tapa basculante.
Fabricado en material plástico. Con tapa basculante. Capacidad: 50 Lts.

A10. VESTUARIO

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	27/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



5 ud. Taquilla individual.

Estructura en chapa de acero laminada en frío, pintada sobre una superficie previamente fosfatada, con esmalte electrostático secado a estufa. Color marrón y puertas color beige. Lleva un estante superior y mirilla de ventilación, con cierre opcional. Medidas aprox: 26x50x120 cms.

A11. ALMACEN Y CUARTO DE LIMPIEZA

1 ud. Estantería galvanizada.

Perfil fabricado con fleje de acero laminado en frío. Estantes fabricados en chapa de acero laminado en frío, pintado con esmalte electrostático de alta dureza sobre una superficie previamente fosfatada y desengrasada. Color gris. Medidas aprox: 100x40x200 cms.

A12. AULAS III, IV y V (De 1 a 2 Años)

15 ud. Trona.

Regulable a seis alturas diferentes, mediante un mecanismo que se acciona con una sola mano. Bandeja regulable. Muy fácil de abrir y cerrar. Dotada de dos ruedas que facilitan el desplazamiento. Medidas aprox.: 58x83x105 cms.

48 ud. Silla infantil.

Estructura en polipropileno color a determinar. Altura de asiento: 26 ó 30 cms. Medidas aprox: 32x31x47 ó 51 cms.

12 ud. Mesa trapezoidal.

Estructura formada por cuatro patas cilíndricas en polipropileno, color a determinar. Tapa en DM laminado con los cantos redondeados barnizados en poliuretano. Medidas aprox: 110x55x46 cms.

3 ud. Mueble cambiador.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Puertas en melamina, en color a determinar, con estante interior. Tiradores de goma de color verde. Cambiador de espuma recubierto de PVC. Medidas aprox: 90x75x96 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	28/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



6 ud. Armario mixto con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

3 ud. Armario con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de puertas batientes con cerradura de seguridad y estantes interiores. Tiradores de goma de color verde. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

3 ud. Mueble cubetero.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Railes montados para ubicación de cubetas grandes y pequeñas. Pies graduables y extraíbles para apilar. Dotado de 8 + 4 cubetas de plástico de varios colores. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

3 ud. Estantería.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de estante. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

16 ud. Percha casillero cuatro casillas.

Fabricado en melamina de 19 mm en color a determinar, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de cuatro casillas y cuatro perchas triples de plástico. Medidas aprox: 80x22,5x22 cms.

3 ud. Mueble casillero.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de 27 departamentos de 27x6x38. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

3 ud. Carro portacuentos.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de múltiples espacios para cuentos. Provisto de ruedas Medidas aprox: 90x55x59 cms.

3 ud. Sillón de trabajo.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	29/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

3 ud. Mesa cuadrada.

Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los cantos en haya de 40 mm.. Medidas aprox: 70x70x74 cms.

3 ud. Pizarra blanca.

Pizarra blanca mural de chapa lacada dotada de cantoneras y perfil de aluminio anodizado. Superficie de trabajo rotulable con rotuladores de borrado en seco de óptima calidad. Sobre su superficie se puede adaptar material. Medidas aprox: 120x90 cms.

6 ud. Espejo de seguridad con barra.

Espejo adecuado para evitar roturas con marco perimetral en madera de haya. Dotado de barra travesera para alzarse, fabricada en madera de haya maciza barnizada natural. Medidas aprox. espejo: 100x80x1,9 cms. Medidas aprox: barra: 100 cms.

39 ud. Cama apilable.

Fabricada en tubo metálico con 4 ángulos redondeados de plástico muy resistente. La tela de cama es ignífuga M2, tiene un tratamiento antimoho y antibacterias. Limpieza con agua secado rapido. La tela está cosida por soldadura de alta frecuencia. De esta forma, aireada, regula mejor la transpiración y sus fibras suaves permiten utilizarla sin sábanas. Las patas troncónicas prmiten apilar las camas fácilmente y aseguran una perfecta estabilidad cuando están una encima de otra. Esta cama cumple la norma XPS54-045 de enero del 2003. Medidas aprox: 54x130x16 cms.

3 ud. Juego de cuatro ruedas.

Fabricadas en poliamida con freno. Adaptables a cama apilable. Medidas aprox: 5 cms. diámetro.


39 ud. Protector plastificado.

Fabricado en 63% algodón y parte inferior de PVC. Una cara absorbente. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas elásticas. Medidas aprox: 48x127 cms.

60 ud. Sabana bajera infantil.

Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	30/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Color a elegir. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas elásticas. Especial lavado a 90º. Medidas aprox: 56x130 cms.

60 ud. Sabana saco simple infantil.

Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2. Color a elegir. Con triángulos de holgura. Modelo ancho y confortable. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas elásticas. Medidas aprox: 56x130 cms.

39 ud. Manta edredón.

Relleno de poliester de 200 gr/m2 con revestimiento confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón de 200 gr/m2. Color a determinar. Lavable a 30º C. Medidas aprox: 100x140 cms.

3 ud. Set de losetas de suelo.

Fabricado con espuma multicelular que no contiene PVC, de primera calidad. Un material blando, suave y muy resistente. Sus 2 cms. lo convierten en un perfecto aislante del frío y la humedad. Colores variados. Lavable. Fácil de instalar gracias a sus filos dentados. Dotado de seis losetas de 100x100 cms. Más cantoneras perimetrales y cuatro esquinas. Medidas aprox totales: 600x600x2 cms.

3 ud. Conjunto de 4 Cojines.

Fabricados en fibras de poliéster con funda de tejido 65% poliéster y 35% algodón con colorantes azoicos. Lavado a Formado por animales. Medidas aprox: 50x50x13 cms.

3 ud. Equipo de música.


Microcadena con un espectacular diseño con panel de control táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información, modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB. Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los formatos CD-R, -RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador. Incluye mando a distancia.

15 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM. de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

A13. ASEO AULAS III, IV y V

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	31/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





3 ud. Contenedor de pañales.

Contenedor para todo tipo de pañales. Sistema cómodo, fácil y eficaz para eliminar los olores y bacterias de los pañales usados. Herméticamente sellado. Gracias a su sistema de discos impide que el olor salga del contenedor. No necesita costosos sistemas de cassettes de recambio. Se usa con bolsas de basura normales. Capacidad: 50 pañales

3 ud. Dispensador de toallas de papel.

Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox: 33x27x13 cms.

3 ud. Espejo para aseo.

Espejo inclinado realizado en plexiglás irrompible, con marco de madera barnizada. Medidas aprox: 125x40 cms.

3 ud. Cubo pedal.

Fabricado en PVC con tapa de pedal. Color a determinar. Capacidad: 25 lts.

3 ud. Portarrollos con tapa.

Fabricado en acero inoxidable, acabado pulido brillante o mate, montaje oculto mediante soporte galga 20. Provisto de tapa superior. Medidas aprox: 12x14,5x4,5 cms.

3 ud. Portaescobillas.

Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto mediante soporte galga. Medidas aprox: 38x8,5 cms.

3 ud. Dosificador de jabón.

Recipiente en plástico ABS. Dispositivo de cierre. Tipo universal. Dosifica todo tipo de jabones. Capacidad: 1 litro. Medidas aprox: 18x12 cms.

A14. PATIO DE JUEGOS

6 ud. Balancín "el pez"

Su gran respaldo, su apoyapiés reforzado y sus agarraderos

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	32/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



aseguran confort y seguridad. Medidas aprox: 90x89x30 cms.

2 ud. Columpio.

Estructura de tubo de acero de 40 mm. Diámetro y 2 mm. de espesor. Con tres actividades: asiento, balancín-columpio para dos personas y juego de anillas colgantes. Cumple la normativa EN-71 y EN 71-8.361. Medidas aprox: 361x162x197 cms.

1 ud. Playground grande.

Consta de 2 toboganes: uno ondulado de 183 cms. y otro recto de 91 cms. Un tune para pasar gateando y tres torres. Medidas aprox: 178x117x211 cms.

1 ud. Casa multiactividades.

Cada lateral ofrece temas diferentes: La pared de deporte, una canasta, una portería y un balón. A gasolinera incluye un surtidor, un teléfono y detalles especiales. Otro lateral representa un supermercado, en el que incluye un cajero automático. La fachada principal reproduce un colegio. Medidas aprox: 140x124x147 cms.

A15. CONSERJERÍA

1 ud. Mesa de trabajo con buc rodante.

Estructura formado por cuatro patas fabricadas en tubo de acero pintado en epoxy color plata o blanco, unidas mediante dos travesaños superiores. Tapa en tablero melaminado de 25 mm. con los cantos en PVC de 2 mm. Provista de buc rodante de cajón y archivo, fabricado en melaminado con los cantos en PVC y guías de rodamientos. Con cerradura de seguridad. Acabado a determinar. Medidas mesa aprox: 140x60x73 cms. Medidas buc aprox: 43x52x58 cms.

1 ud. Silón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

1 ud. Papelera.

Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos aberturas laterales, con goma protectora en aberturas y base para evitar oxidación. Colores: toda la gama. Medidas aprox: 21 diám. x 32 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	33/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





E. PLANTA PRIMERA

B01. COMEDOR

6 ud. Mesa rectangular.

Estructura fabricada con pies regulables en altura, en tubo metálico de diámetro 40 mm y pletina de refuerzo pintados en epoxy. Tapa en panel de fibras (DM) de 21 mm de espesor aplacado con laminado de alta presión (HPL). Medidas aprox: 120x60x52 cms.

36 ud. Silla infantil.

Estructura perimetral antigolpes con tubo de diámetro 20 mm pintado en epoxy. Asiento y respaldo curvados y aplacados en laminado de alta presión (HPL). Apilable. Altura asiento: 26 cms. Medidas aprox: 29x33x26/50 cms.

2 ud. Mueble bajo preparación de alimentos.

Muebles fabricados en laminado color a determinar, formado por un módulo bajo con cajones y puertas, con estante interior. Incluye encimera de 30 mm. y complementos (zócalo, copete, ...) Medidas totales aprox: 100x60x85 cms.

2 ud. Sillón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

100 ud. Babero saco.


Fabricado en plástico flexible y completamente impermeable. Cómodo cierre ajustable al cuello. Con curva en el extremo inferior, para recoger restos de alimentos. Colores a determinar. Medidas aprox: 19x17 cms.

120 ud. Bandeja compartimentada.

Fabricada en policarbonato. 5 compartimentos. Medidas aprox: 27x35x3 cms.

144 ud. Bol cuadrado de 278 ml.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	34/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Fabricado en policarbonato. Fondo cuadrado. Medidas aprox:
10x10x5 cms.

144 ud. Bol cuadrado de 494 ml.

Fabricado en policarbonato. Tope redondo con fondo cuadrado. Medidas aprox: 13x13x6 cms.

144 ud. Vaso de 231 ml.

Fabricado en policarbonato. Con estrías para almacenaje.

10 ud. Jarra de agua de policarbonato.

Fabricado en policarbonato irrompible. Capacidad: 1,8 litros.
Medidas aprox: 17x20 cms.

144 ud. Cuchara de postre.

Fabricada en acero inoxidable 18/10.

144 ud. Tenedor de postre.

Fabricada en acero inoxidable 18/10.

1 ud. Carro de servicio.

Fabricado en acero inox. 18/10. Formado por tres estantes insonorizados con amplios ángulos y radios en las esquinas, totalmente lisos, cuatro ruedas giratorias insonorizadas, dos de ellas con freno. Parachoques circulares de material no marcante, ubicados en las cuatro ruedas. Medidas aprox. 89x59x97 cms.

B02. CUARTO DE LIMPIEZA

1 ud. Estantería galvanizada.

Perfil fabricado con fleje de acero laminado en frío. Estantes fabricados en chapa de acero laminado en frío, pintado con esmalte electrostático de alta dureza sobre una superficie previamente fosfatada y desengrasada. Color gris. Medidas aprox: 100x40x200 cms.

B03. AULAS VI, VII, VIII y IX (De 2 a 3 años)

80 ud. Cama apilable.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	35/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



Fabricada en tubo metálico con 4 ángulos redondeados de plástico muy resistente. La tela de cama es ignífuga M2, tiene un tratamiento antimoho y antibacterias. Limpieza con agua secado rapido. La tela está cosida por soldadura de alta frecuencia. De esta forma, aireada, regula mejor la transpiración y sus fibras suaves permiten utilizarla sin sábanas. Las patas troncónicas prmiten apilar las camas fácilmente y aseguran una perfecta estabilidad cuando están una encima de otra. Esta cama cumple la norma XPS54-045 de enero del 2003. Medidas aprox: 54x130x16 cms.

4 ud. Juego de cuatro ruedas.

Fabricadas en poliamida con freno. Adaptables a cama apilable. Medidas aprox: 5 cms. diámetro.

80 ud. Protector plastificado.

Fabricado en 63% algodón y parte inferior de PVC. Una cara absorbente. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas elásticas. Medidas aprox: 48x127 cms.

80 ud. Sabana bajera infantil.

Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2. Color a elegir. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas elásticas. Especial lavado a 90º. Medidas aprox: 56x130 cms.

120 ud. Sabana saco simple infantil.

Fabricado en 50% poliéster y 50% algodón de 125 gr/m2. Color a elegir. Con triángulos de holgura. Modelo ancho y confortable. Se sujeta a las patas mediante cuatro gomas elásticas. Medidas aprox: 56x130 cms.

80 ud. Manta edredón.

Relleno de poliester de 200 gr/m2 con revestimiento confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón de 200 gr/m2. Color a determinar. Lavable a 30º C. Medidas aprox: 100x140 cms.

80 ud. Silla infantil.

Estructura en polipropileno color a determinar. Altura de asiento: 26 ó 30 cms. Medidas aprox: 32x31x47 ó 51 cms.

24 ud. Mesa trapezoidal.

Estructura formada por cuatro patas cilíndricas en polipropileno, color a determinar. Tapa en DM laminado con los cantos redondeados barnizados en poliuretano. Medidas aprox: 110x55x46 cms.

4 ud. Mueble cambiador.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	36/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Puertas en melamina, en color a determinar, con estante interior. Tiradores de goma de color verde. Cambiador de espuma recubierto de PVC. Medidas aprox: 90x75x96 cms.

8 ud. Armario mixto con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Parte inferior dotada de puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior. Tiradores de goma de color verde. Parte superior diáfana con dos estantes. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

4 ud. Armario con puertas batientes.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de puertas batientes con cerradura de seguridad y estantes interiores. Tiradores de goma de color verde. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x42x147 cms.

8 ud. Mueble cubetero.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Railes montados para ubicación de cubetas grandes y pequeñas. Pies graduables y extraíbles para apilar. Dotado de 8 + 4 cubetas de plástico de varios colores. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

8 ud. Mueble casillero.

Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de 27 departamentos de 27x6x38. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

4 ud. Estantería.


Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de estante. Pies graduables y extraíbles para apilar. Medidas aprox: 90x40x75 cms.

20 ud. Percha casillero cuatro casillas.

Fabricado en melamina de 19 mm en color a determinar, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de cuatro casillas y cuatro perchas triples de plástico. Medidas aprox: 80x22,5x22 cms.

4 ud. Carro portacuentos.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	37/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Fabricado en melamina de 19 mm en color haya, acabado por las dos caras, con los cantos en PVC. Dotado de múltiples espacios para cuentos. Provisto de ruedas. Medidas aprox: 90x55x59 cms.

4 ud. Sillón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

4 ud. Mesa cuadrada.

Estructura con pies de tubo de acero de 40 mm. diámetro cromados. Tapa en estratificado, color a determinar, con los cantos en haya de 40 mm..Medidas aprox: 70x70x74 cms.

4 ud. Pizarra blanca.

Pizarra blanca mural de chapa lacada dotada de cantoneras y perfil de aluminio anodizado. Superficie de trabajo rotulable con rotuladores de borrado en seco de óptima calidad. Sobre su superficie se puede adaptar material Medidas aprox: 120x90 cms.

4 ud. Set de losetas de suelo.

Fabricado con espuma multicelular que no contiene PVC, de primera calidad. Un material blando, suave y muy resistente. Sus 2 cms. lo convierten en un perfecto aislante del frío y la humedad. Colores variados. Lavable. Fácil de instalar gracias a sus filos dentados. Dotado de seis losetas de 100x100 cms. Más cantoneras perimetrales y cuatro esquinas. Medidas aprox totales: 600x600x2 cms.


4 ud. Conjunto de 4 Cojines.

Fabricados en fibras de poliéster con funda de tejido 65% poliéster y 35% algodón con colorantes azoicos. Formado por animales. Medidas aprox: 50x50x13 cms.

3 ud. Equipo de música.

Microcadena con un espectacular diseño con panel de control táctil. Pantalla fluorescente para desplegar toda la información, modos de ecualización, de audio, etc. Carga de CD frontal. USB. Altavoces 3 vías, con woofer lateral integrado en los altavoces para reproducir nítidamente el sonido. Compatible con los formatos CD-R, -RW, archivos MP3 Y WMA. Los altavoces están perfectamente sincronizados y controlados por el amplificador. Incluye mando a distancia.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	38/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





20 ud. Cuadro mediano.
Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM.
de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

B04. ASEO AULAS VI, VII, VIII y IX

4 ud. Cubo con tapa basculante.
Fabricado en material plástico. Con tapa basculante. Capacidad:
50 Lts.

4 ud. Dispensador de toallas de papel.
Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero
inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro
con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox:
33x27x13 cms.

4 ud. Espejo para aseo.
Espejo inclinado realizado en plexiglás irrompible, con marco
de madera barnizada. Medidas aprox: 125x40 cms.

4 ud. Cubo pedal.
Fabricado en PVC con tapa de pedal. Color a determinar.
Capacidad: 25 lts.

8 ud. Portarrollos con tapa.
Fabricado en acero inoxidable, acabado pulido brillante o mate,
montaje oculto mediante soporte galga 20. Provisto de tapa
superior. Medidas aprox: 12x14,5x4,5 cms.

8 ud. Portaescobillas.
Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8
mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje. Medidas
aprox: 38x8,5 cms.

8 ud. Dosificador de jabón.
Recipiente en plástico ABS. Dispositivo de cierre. Tipo
universal. Dosifica todo tipo de jabones. Capacidad: 1 litro.
Medidas aprox: 18x12 cms.

B05. PATIO DE JUEGO

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	39/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



6 ud. Balancín "el pez"

Su gran respaldo, su apoyapiés reforzado y sus agarraderos aseguran confort y seguridad. Medidas aprox: 90x89x30 cms.

2 ud. Columpio.

Estructura de tubo de acero de 40 mm. Diámetro y 2 mm. de espesor. Con tres actividades: asiento, balancín-columpio para dos personas y juego de anillas colgantes. Cumple la normativa EN-71 y EN 71-8.361. Medidas aprox: 361x162x197 cms.

1 ud. Playground grande.

Consta de 2 toboganes: uno ondulado de 183 cms. y otro recto de 91 cms. Un tune para pasar gateando y tres torres. Medidas aprox: 178x117x211 cms.

1 ud. Casa multiactividades.

Cada lateral ofrece temas diferentes: La pared de deporte, una canasta, una portería y un balón. A gasolinera incluye un surtidor, un teléfono y detalles especiales. Otro lateral representa un supermercado, en el que incluye un cajero automático. La fachada principal reproduce un colegio. Medidas aprox: 140x124x147 cms.

B06. ASEO ADAPTADO PERSONAL-VESTUARIO

1 ud. Dosificador de jabón.

Dosificador de jabón líquido en acero inoxidable tipo 304, acabado satinado. Modelo adosado. Válvula antivandálica de ABS, que cumple especificaciones ADA en cuanto a la presión de accionamiento, de sólo 22 N. Capacidad: 1,2 Lts. Medidas aprox: 12x7x20 cms.

1 ud. Espejo de pared.

Espejo de plata con los cantos pulidos, fijado a pared mediante silicona. Medidas aprox: 60x100 cms.

1 ud. Dispensador de toallas de papel.

Dispensador de papel toalla plegado C/Z. Fabricado en acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Acceso a suministro con mecanismo de seguridad. Capacidad: 400l. Medidas aprox: 33x27x13 cms.

1 ud. Portarrollos.

Portarrollos de papel higiénico industrial, apto para rollos de

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	40/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



250/300 m. con ejes de 45 mm. Realizado en acero inoxidable AISI 304. Visor de llenado. Mecanismo de cierre. Medidas aprox: 25 diámetro x 12 cms.

1 ud. Portaescobillas.

Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje. Medidas aprox: 38x8,5 cms.

1 ud. Percha individual.

Fabricado en acero inoxidable 18/8S, tipo 304, galga 22 (0,8 mm.), acabado pulido brillante o satinado, montaje oculto mediante soporte galga 20. Medidas aprox: 6 cms.

1 ud. Cubo con tapa basculante.

Fabricado en material plástico. Con tapa basculante. Capacidad: 50 Lts.

5 ud. Taquilla individual.

Estructura en chapa de acero laminada en frío, pintada sobre una superficie previamente fosfatada, con esmalte electrostático secado a estufa. Color marrón y puertas color beige. Lleva un estante superior y mirilla de ventilación, con cierre opcional. Medidas aprox: 26x50x120 cms.

C. PLANTA SEGUNDA

C01. SALA MULTIUSOS

50 ud. Sillón confidente.

Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.

1 ud. Mesa de presidencia.

Estructura mediante bastidor de madera de haya, barnizada en color a determinar, con los cantos macizos. Con faldón frontal bajo. Medidas aprox: 240x60x75 cms.

3 ud. Sillón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	41/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

1 ud. Pizarra blanca.

Pizarra blanca de acero vitrificado dotada de cantoneras y perfil de aluminio anonizado. Superficie de trabajo rotulable con rotuladores de borrado en seco de óptima calidad. Sobre su superficie se puede adaptar material magnético. Dotada de pies en forma de delta. Medidas pizarra aprox: 200x120 cms. Medidas totales aprox.: 200x53x174 cms.

C02. SALA PROFESORES

1 ud. Mesa de reuniones.

Fabricada en madera de haya barnizada en poliéster de dos componentes con los cantos de haya. Bases con pies. Medidas aprox: 250x120x74 cms.

8 ud. Sillón tapizado.

Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.

2 ud. Armario mixto con puertas batientes.

Fabricado en madera de haya barnizado en poliéster de dos componentes con los cantos de madera de haya. Parte superior diáfana con dos estantes regulables en altura. Parte inferior con puertas y estante interior regulable en altura. Con cerradura. Medidas aprox: 95x45x198 cms.

1 ud. Armario con puertas batientes.

Fabricado en madera de haya barnizado en poliéster de dos componentes con los cantos de madera de haya. Dotado de dos puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior regulable en altura. Medidas aprox: 95x45x73 cms.

1 ud. Papelera ignífuga.

Papelera ignífuga. Con aro de PVC en base para evitar oxidación. Acabado aluminio. Autoextingible. Medidas aprox: 28 diám. x 40 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	42/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



1 ud. Perchero de pie.

Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado al horno en toda la gama de colores. Medidas aprox: 41 diám. x 173 cms.

5 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM. de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

C03. DIRECCIÓN

1 ud. Mesa de trabajo con ala y buc rodante.

Estructura lateral en tubo oval de 60x30 mm., con largueros verticales de chapa y bajacables de PVC con seis conductos separadores. Sobre fabricado en melaminado de 30 mm. con los cantos en PVC de 3 mm. Con ala auxiliar. Acabado haya clara u oscura y plateado. Dotada de faldón frontal. Provista de buc rodante de tres cajones, fabricado en melaminado de 19 mm. en todo su armazón. Tapa superior en estratificado postformado. Los cajones son de melamina con los cantos redondeados en su parte superior y con cerradura de seguridad. Medidas mesa aprox: 160x80x74 cms. Medidas ala aprox: 98x55x74 cms. Medidas buc aprox: 43x54x52 cms.

1 ud. Sillón de trabajo.

Asiento y respaldo en gomaespuma moldeada de alta densidad y carcasa en polipropileno color gris. Elevación a gas. Base de cinco brazos y ruedas en poliamida, color negro. Con brazos de inyección en poliamida. Respaldo alto de contacto permanente, regulable en altura. Tapizado en tela lavable, color a determinar. Medidas aprox: 70x60x101/112 cms.

2 ud. Sillón confidente.

Estructura metálica de tubo de acero oval, acabado en pintura epoxy color gris. Asiento y respaldo con carcasa interior de madera recubierta con espumas de alta densidad. Con brazos en tubo oval. Apilable. Tapizado en tela grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 56x56x84 cms.

1 ud. Mesa de dirección con ala y buc rodante.

Tapa curvada en el frente de 30 mm. en madera de haya barnizado en poliéster de dos componentes con los cantos en haya. Laterales en madera de haya con los cantos macizos. Faldón frontal. Ala, mismas características. Medidas mesa aprox: 200x90x74 cms. Medidas ala aprox: 97x55x74 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	43/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Provista de buc de cajón y archivo, con ruedas, fabricado en madera de haya. Con cerradura de seguridad. Medidas buc aprox: 43x54x59 cms.

1 ud. Sillón de dirección.

Base negra inyectada. Mecanismo sincron antirretorno de cinco posiciones y regulación de tensión. Regulación lumbar del respaldo. Respaldo ergonómico con perfil horizontal y vertical. Asiento con bolsa de confort. Cabezal para apoyo cervical. Regulable en altura mediante cartucho de gas. Brazos de nylon con alta resistencia. Tapizado en tela lavable grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 62x62x115/121 cms.

2 ud. Sillón confidente.

Base patín pintado en epoxy color negro. Respaldo ergonómico con perfil horizontal y vertical. Asiento con bolsa de confort. Brazos de nylon con alta resistencia. Tapizado en tela lavable grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 53x53x90 cms.

2 ud. Armario mixto con puertas batientes.

Fabricado en madera de haya barnizado en poliéster de dos componentes con los cantos de madera de haya. Parte superior diáfana con dos estantes regulables en altura. Parte inferior con puertas y estante interior regulable en altura. Con cerradura. Medidas aprox: 95x45x198 cms.

2 ud. Armario con puertas batientes.

Fabricado en madera de haya barnizado en poliéster de dos componentes con los cantos de madera de haya. Dotado de dos puertas batientes con cerradura de seguridad y estante interior regulable en altura. Medidas aprox: 95x45x73 cms.

4 ud. Tapizado de trasera de armario.

Panel de aglomerado de 10 mm. tapizado en tela grupo A, color a determinar. Medidas aprox: 95x147x1 cms.

1 ud. Mesa de reuniones.


Fabricada en madera de haya barnizada en poliéster de dos componentes con los cantos de haya. Base con pie central en aspa. Medidas aprox: 116 diámetro x 74 cms.

4 ud. Sillón de reuniones.

Base patín pintado en epoxy color negro. Respaldo ergonómico con perfil horizontal y vertical. Asiento con bolsa de confort. Brazos de nylon con alta resistencia. Tapizado en piel grupo 3, color a determinar. Medidas aprox: 53x53x90 cms.

2 ud. Papelera.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	44/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Fabricada en chapa de acero de 0,6 mm., con dos aberturas laterales, con goma protectora en aberturas y base para evitar oxidación. Colores: toda la gama. Medidas aprox: 21 diám. x 32 cms.

1 ud. Perchero de pie.

Metálico, con ocho colgadores con bolas cromadas. Pintado al horno en toda la gama de colores. Medidas aprox: 41 diám. x 173 cms.

3 ud. Cuadro mediano.

Lienzo impreso con diferentes motivos, sobre bastidor de DM. de 30 mm. Medidas aprox: 80x50x3 cms.

D. DIVERSOS

D01. JUEGOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

15 ud. Muñeco trapo.

Muñeco con cara y extremidades de goma. El cuerpo de tela, blandito, incita a la afectividad. Medidas aprox: 38 cms.

15 ud. Muñeca trapo.

Muñeca con cara y extremidades de goma. El cuerpo de tela, blandito, incita a la afectividad. Medidas aprox: 38 cms.

12 ud. Arrastre "el teléfono parlanchín".

Con este simpático teléfono parlanchín los bebés aprenderán los números, a contar y las formas básicas a través del juego de imitación. Estimula sus primeros pasos, contribuyendo al desarrollo de su equilibrio y coordinación. Medidas aprox: 20x17x28 cms.


12 ud. Arrastre "caracol runi".

Fabricado en plástico. El contraste de colores y sus movimientos ondulantes producen un resultado divertido. Las ruedas son antideslizantes, para arrastrar sobre cualquier tipo de suelo.

12 ud. Sonajero.

Fabricado en plástico duro. Ligero y manejable con vivos colores, que incita al bebé a cogerlo y agitarlo. Medidas prox: 14 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	45/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





- 4 ud. Set de 6 sonajeros.**
Lote de 6 sonajeros blandos, representando diferentes animales. Lavables, blanditos y de tacto agradable. Medidas prox: 15 cms.
- 9 ud. Lote de cuentos encuadernación plástico.**
Colección "Todos al agua", "Aventuras en el baño", "Baño brillante" "Desplegables para el baño", "Madres e hijos", "Al agua", "Carrusel", "Flotadores", "Mis amigos del mar" y "Flota flota".
- 20 ud. Muñeco europeo.**
Muñeco con pelo. Medidas aprox: 40 cms.
- 20 ud. Muñeca europea.**
Muñeca con pelo. Medidas aprox: 40 cms.
- 24 ud. Ropa muñeco.**
Para muñecos de 32 y 40 cms.
- 20 ud. Par de maracas.**
Mango de madera y bola de plástico. Medidas aprox: 15 cms.
- 20 ud. Caja china plana.**
Fabricada en madera de haya. Incluye baquetas.
- 20 ud. Caja china redonda.**
Fabricada en madera de haya. Incluye baquetas.
- 20 ud. Triángulo.**
Metálico. Medidas: 15 cms.
- 12 ud. Corona con cascabeles.**
Empuñadura en plástico con 10 cascabeles.
- 20 ud. Pandereta.**
Con parche de piel. La pandereta lleva nueve juegos de sonajas. Medidas aprox: 27 cms. diámetro.
- 20 ud. Tambor.**
Fabricado en plástico con dos mazas.
- 20 ud. Set musical.**
Completo conjunto de instrumentos compuesto por un piano, un tambor, una pandereta y un juego de maracas.
- 6 ud. Lote puzzles "La granja"**

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	46/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno: vaca, cerdo, gallina y oveja. Medidas aprox: 12,5x15 cms.

6 ud. Lote puzzles "La selva".

De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno: hipopótamo, gorila, león y elefante. Medidas aprox: 12,5x15 cms.

6 ud. Lote puzzles "El transporte".

De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno: tractor, coche, avión y locomotora. Medidas aprox: 12,5x15 cms.

6 ud. Lote puzzles "Oficios".

De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno: policía, doctor, enfermera y bombero. Medidas aprox: 12,5x15 cms.

6 ud. Lote puzzles "Animales I".

De cartón duro. Formado por 3 puzzles de 3 piezas cada uno: conejo, gato y perro. Medidas aprox: 15x15 cms.

6 ud. Lote puzzles "Animales domésticos".

De cartón duro. Formado por 4 puzzles de 2 piezas cada uno: perro, pez, conejo y gato. Medidas aprox: 12x5x15 cms.

12 ud. Construcción de madera.

Magnífica construcción de madera. Contiene árboles, personajes y vehículos. Total: 166 piezas.

12 ud. Construcción de plástico.

Piezas de plástico de colores surtidos, que permitirán encajatr, apilar y hacer diferentes modelos de construcciones. Se suministra en contenedor de plástico. Total: 74 piezas.

12 ud. Construcción de plástico.

Piezas de plástico de diferentes formas y colores, con las que el niño podrá apilar y encajar las piezas construyendo torres e incluso vehículos. Se suministra en contenedor. Total: 120 piezas.

20 ud. Lote de frutas y hortalizas.

Formado por 16 piezas surtidas de fruta y 11 piezas surtidas de hortalizas.

20 ud. Lote comida.

Formado por 19 piezas surtidas de comida rápida, 16 piezas surtidas de carnes y 15 piezas surtidas de repostería.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	47/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



12 ud. Juego de vajilla para 12 comensales.

Completo juego de accesorios de cocina en cuatro colores: rojo, azul, verde y amarillo. Incluye: 12 platos hondos, 12 platos llanos, 12 vasos, 1 cazuela, 1 sartén, 1 cazo, 1 cucharón, 1 pala, 1 batidor, 12 tenedores, 12 cuchillos y 12 cucharas.

8 ud. Tabla de planchar.

El set se compone de una plancha de madera tapizada con tela y una plancha de madera. Medidas aprox. tabla 62x30x57 cms. Medidas aprox. plancha: 19x11x24 cms.

8 ud. Maletín médico.

Fantástico maletín con todo lujo de detalles. Incluye 13 piezas y el maletín. Medidas aprox: 30x10x28 cms.

8 ud. Maletín peluquería.

Completo maletín de belleza. Incluye 11 piezas y el maletín. Medidas aprox: 34x12x23 cms.

4 ud. Supermercado.

Fabricado en madera, consta de diversos estantes, 4 cajones y 2 mostradores. Medidas aprox: 91x90x108 cms.

12 ud. Set de coches.

32 vehículos surtidos de 9 cms. fabricados en plástico.

12 ud. Lote animales de la granja.

Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad, pintados a mano. Se incluye una ficha con las características propias de cada animal. Incluye los siguientes animales: caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oca, oveja, pavo, perro y vaca.

12 ud. Lote animales de la selva.

Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad, pintados a mano. Se incluye una ficha con las características propias de cada animal. Incluye los siguientes animales: elefante, gorila, hipopótamo, león, leona, pantera, rinoceronte, tigre y jirafa.

12 ud. Lote animales del bosque.

Fabricados en plástico muy resistente y de alta calidad, pintados a mano. Se incluye una ficha con las características propias de cada animal. Incluye los siguientes animales: zorro, jabalí, oso pardo, lobo, carnero, águila, ardilla y ciervo.

10 ud. Correpiños mi primera moto.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	48/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



Fabricado en plástico muy resistente, con cómodas empuñaduras y 2 ruedas traseras que ayudan al niño a mantener el equilibrio y a realizar cómodos y seguros. Medidas aprox: 51x43x44 cms.

4 ud. Correpassillos andador little.

Fabricado en plástico muy resistente, para niños de más de 12 meses. Con bocina y volante con dirección. Medidas aprox: 61x27x43 cms.

10 ud. Correpassillos vehículo todoterreno little

Decoración deportiva, ruedas grandes y duraderas. Estabilidad debido a unos ejes anchos. Empuñaduras fáciles de agarrar por manos pequeñas. Medidas aprox: 60x28x35 cms.

10 ud. Teléfono infantil

Teléfono de plástico rígido y de líneas modernas. Medidas aprox: 15x19 cms.

10 ud. Teléfono móvil infantil

La pantalla es un espejo de seguridad irrompible. Se acciona la luz de la antena y melodías al pulsar los diferentes botones del teclado. Graba y reproduce sonidos. Funciona con pilas incluidas.

10 ud. Teléfono móvil infantil

Divertidísimo teléfono realizado en tela suave con cuatro botones con luz y sonido. Colores surtidos.

10 ud. Teléfono infantil

Gracioso teléfono de plástico con formas redondeadas de vistosos colores que harán las delicias de los más pequeños. Tiene patitas antideslizantes, marcador sonoro y con pequeñas bolitas en su interior. Medidas aprox: 16 cms.

12 ud. Manos ensartables.

36 pares de manos, en plástico de 3x5 cms. Con cordones. Cada mano con distinto número de agujeros que coincide con el número de dedos que se resaltan. Material para ensartar, contar y clasificar.

12 ud. Figuras ensartables.

200 figuras en 8 formas y 5 colores, en plástico de 3 a 4 cms. Con dos agujeros para ensartar. 10 cordones de 1 metro. Idóneos para clasificación y coordinación. Con fichas de modelos.

7 P.A. Material escolar de dibujo.

Formado por: Gomets temáticos, Gomets geométricos,

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	49/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



pinturas, rotuladores, ceras, plastidecor, acuarelas, piezas de fieltro, plastilinas con modeladores, rodillos, prensas, ...

12 ud. Balón Kangaroo.

Fabricado en plástico muy resistente con dos asideros. Medidas aprox.: 60 cms. diámetro.

10 ud. Cilindro cacahuete.

Fabricado en plástico de gran resistencia, con forma de cacahuete, para una mejor sujeción, sobre el cual los niños pueden trabajar. Puede usarse en el agua. Medidas aprox.: 85 cms.

10 ud. Balancín "Ballena".

Compacta y de gran resistencia. Para usar dentro y fuera del aula. Medidas aprox.: 105x43x36 cms.

D02. VARIOS

1 P.A. Rotulación.

Rótulos en metacrilato transparente de 6 mm. de grosor con letras y/o números en vinilo color negro, y pictogramas para cuartos de baño. Incluye instalación. Medidas aprox: 24x8x0,6 cms. Directorio general colocado en Planta Baja en metacrilato transparente de 10 mm. de grosor con letras en vinilo color negro. Incluye instalación. Medidas aprox: 140x80 cms.

2 ud. Carro de limpieza.


Estructura de polipropileno con dos bandejas de polipropileno reforzado, bolsa de basura, dos cubos de 15 litros y cuatro de 6 litros. Dotado de prensa, palo y mopa. Con cuatro ruedas de 10 cms. Medidas aprox:113x51x100 cms.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	50/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



ANEXO III MEJORAS A INCLUIR EN LA OFERTA DE LA LICITACIÓN

- 1.- Instalación de un toldo de lona calidad media en el patio de la planta baja medidas 7.38*8.10 m2.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	51/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



ANEXO IV MEJORAS A INCLUIR EN LA OFERTA DE LA LICITACIÓN


Realización de las obras de acondicionamiento de cuarto de baño de planta baja en nevera o zona de frigoríficos, con las siguientes características:

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

1. Localización

La edificación objeto de este proyecto es la guardería Gloria Fuertes situada en la calle Trujillo Toro, 7 en el Cuervo de Sevilla.

La referencia catastral del inmueble es la siguiente: 4331103QA6843A0001OQ.



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4331103QA6843A0001OQ

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN
CL F TRUJILLO TORO 7
41749 EL CUERVO DE SEVILLA [SEVILLA]

USO PRINCIPAL: Cultural AÑO CONSTRUCCIÓN: 2011

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN: 100,000000 SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²): 1.090

PARCELA CATASTRAL

SITUACIÓN
CL F TRUJILLO TORO 7
EL CUERVO DE SEVILLA [SEVILLA]


SUPERFICIE CONSTRUIDA (m²): 1.090 SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA (m²): 609 TIPO DE FINCA: Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN

Destino	Escalera	Planta	Puerta	Superficie m ²
ENSEÑANZA	1	00	01	501
ENSEÑANZA	1	01	01	381
ENSEÑANZA	1	02	01	160
ENSEÑANZA	1	03	01	48

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000



Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del 'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Miércoles, 8 de Mayo de 2019

784.250 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

- Límite de Manzana
- Límite de Parcela
- Límite de Construcciones
- Mobiliario y aseras
- Límite zona verde
- Hidrografía

2. Antecedentes y objeto del proyecto


La actuación de la propuesta consiste fundamentalmente en la reforma del cuarto de baño de situado en planta baja con objeto de transformarlo en una cámara frigorífica con acceso desde la cocina para un mayor almacenamiento.

Las superficies de las zonas a intervenir son las siguientes:

Recinto
Cocina

Superficie (m2)
8,58

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	52/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		





Aseo

3. Programa de necesidades

La actuación consiste en una reforma de dos estancias con objeto de conseguir una mayor funcionalidad de acuerdo al programa de necesidades.

Debido al desuso del aseo se plantea la transformación de éste en una cámara frigorífica

para un mayor y mejor almacenamiento de los productos que anteriormente se disponían en la cocina. Para ello será necesario dotar a este recinto de las necesidades de conservación requeridas además del acceso desde la cocina.

4. Mediciones y presupuesto

0 DEMOLICIONES

Unidad	Partida	Cantidad	Precio	Subtotal
Ud	Desmontaje de aparato sanitario (lavabo)	1,00	17,30	17,30
Ud	Desmontaje de aparato sanitario (váter)	1,00	18,16	18,16
Ud	Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	1,00	3,24	3,24
m2	Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida	1,47	4,28	6,29
m2	Demolición de alicatado	20,02	7,49	149,95

1 ALBAÑILERÍA

Unidad	Partida	Cantidad	Precio	Subtotal
m2	Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.	1,68	14,37	24,14
m2	Enfoscado de cemento sobre paramento interior.	1,68	12,66	21,27

2 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

Unidad	Partida	Cantidad	Precio	Subtotal
m2	Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislantes, de acero	20,02	33,97	680,08
m2	Falso techo continuo para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislantes, de acero	3,53	110,02	387,82
m2	Aislamiento de suelo de cámara frigorífica, con poliestireno extruido.	3,53	12,72	44,84
m2	Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento.	3,53	8,03	28,31


3 CARPINTERÍAS

Unidad	Partida	Cantidad	Precio (euros)	Subtotal
Ud	Puerta pivotante cámara frigorífica para congelación (190x80)	1,00	1531,00	1531,00

4 INSTALACIONES

Unidad	Partida	Cantidad	Precio (euros)	Subtotal
--------	---------	----------	----------------	----------

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	53/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		






EL CUERVO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO

EXPTE: 08/2019
GESTION ESCUELA INFANTIL

Ud	Equipo frigorífico compacto de techo MSB210EA11XX (para 13,6 m3)	1,00	1568,75	1568,75
TOTAL	(en euros)			4481,15

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	54/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			



MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. Demoliciones

Se realizarán los siguientes trabajos de demolición:

- Desmontaje de sanitarios, accesorios y griferías con medios manuales.
- Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre.
- Demolición de carpintería de madera.
- Demolición de partición interior de fábrica de ladrillo para apertura de puerta.

2. Albañilería

Se realizarán los siguientes trabajos de albañilería:

- Colocación de hoja interior de fábrica de ladrillo para tapiado de hueco de puerta.

3. Revestimientos y trasdosados

Se realizarán los siguientes trabajos de albañilería:

- Hoja interior de fábrica de ladrillo para tapiado de hueco de puerta.

4. Revestimientos y trasdosados

Se realizarán los siguientes trabajos de revestimientos y trasdosados:

- Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislante.
- Falso techo continuo para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislante.

5. Carpinterías

Se realizarán los siguientes trabajos de carpinterías:

- Puerta pivotante cámara frigorífica para congelación.

6. Instalaciones

Se realizarán los siguientes trabajos de instalaciones:

- Equipo frigorífico compacto de techo.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11
Observaciones		Página	55/56
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==		






ANEXO V MEJORAS A INCLUIR EN LA OFERTA DE LA LICITACIÓN

Dotación al centro de los siguientes electrodomésticos industriales,

- Lavadora Industrial, con una carga igual o superior a 15 kg.
- Secadora industrial, con una carga igual o superior a 15 kg..
- Lavavajillas industrial, con una bandeja mínima de 50x50 cm.
- Microondas industrial, con una capacidad mínima de 32 litros.

Código Seguro De Verificación:	isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	José Antonio Cardenas Caro	Firmado	09/05/2019 12:12:11	
Observaciones		Página	56/56	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/isz55vChEhHbYfasjv5Y5Q==			